

鋳鉄製ふた類・バルブボックス類・フローアハッチ 定価表



第17号 (H27.2.10 制定)

単位：円/枚

No.	品目CD	備考1	備考2	備考3	符号	呼び	参考重量 kgf	2015 定価 <さり付	2015 定価 <さりなし
1	0300058219000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-D重耐型	300	29.7	51,500	-
2	0300058220000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-D重耐型	350	33.4	54,200	-
3	0300058222000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-D重耐型	450	43.7	69,100	-
4	0300058223000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-D重耐型	500	54.8	86,100	-
5	0300058225000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-D重耐型	600	68.3	101,600	-
8	0300058622000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-DH重耐型	450	52.3	93,000	-
9	0300058625000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-DH重耐型	600	76.3	127,000	-
10	0300058319000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-DS重耐型	300	30.5	106,100	-
11	0300058320000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-DS重耐型	350	34.3	127,000	-
12	0300058322000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-DS重耐型	450	44.8	139,500	-
13	0300058323000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-DS重耐型	500	56.0	160,400	-
14	0300058325000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-DS重耐型	600	69.7	174,400	-
15	0300058019000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1中耐型	300	30.8	49,500	-
16	0300058020000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1中耐型	350	37.2	52,800	-
17	0300058022000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1中耐型	450	49.8	63,600	-
18	0300058023000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1中耐型	500	54.8	76,600	-
19	0300058025000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1中耐型	600	73.0	90,800	-
20	0300058419000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1S中耐型	300	31.6	101,900	-
21	0300058420000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1S中耐型	350	38.1	113,000	-
22	0300058422000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1S中耐型	450	50.9	127,000	-
23	0300058423000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1S中耐型	500	56.0	147,100	-
24	0300058425000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-1S中耐型	600	74.4	167,400	-
25	0300058119000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2軽耐型	300	29.7	42,100	-
26	0300058120000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2軽耐型	350	33.4	44,800	-
27	0300058122000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2軽耐型	450	43.7	57,000	-
28	0300058123000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2軽耐型	500	54.8	71,900	-
29	0300058125000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2軽耐型	600	68.3	78,600	-
30	0300058519000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2S軽耐型	300	30.5	100,600	-
31	0300058520000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2S軽耐型	350	34.3	108,800	-
32	0300058522000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2S軽耐型	450	44.8	125,400	-
33	0300058523000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2S軽耐型	500	56.0	139,500	-
34	0300058525000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS-2S軽耐型	600	69.7	146,600	-
35	0300880600000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS用 ロック式取っ手カバー	1個	0.0	11,000	-
36	0300880700000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS用 ロック式取っ手カバー用 解除キー	1個	0.0	9,000	-
37	0300880400000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS用 取っ手カバー 鑄鉄目地用	1個	0.0	700	-
38	0300880500000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIS用 取っ手カバー ステンレス(SUS)目地用	1個	0.0	2,100	-
39	0300056422000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIR-D重耐型	450	40.8	62,600	-
40	0300056425000	化粧マンホールふた	インターロッキングブロック 用		OMIR-D重耐型	600	54.0	85,000	-
41	0300045719000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1M	300	26.7	89,300	-
42	0300045720000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1M	350	32.3	101,100	-
43	0300045722000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1M	450	51.4	132,800	-
44	0300045725000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1M	600	73.7	164,900	-
45	0300045619000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1H 中耐型	300	26.2	59,300	-
46	0300045620000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1H 中耐型	350	31.8	67,500	-
47	0300045622000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1H 中耐型	450	50.8	96,100	-
48	0300045625000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1H 中耐型	600	73.7	129,100	-
49	0300045119000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-DS重耐型	300	22.1	63,500	-
50	0300045120000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-DS重耐型	350	25.8	80,500	-
51	0300045122000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-DS重耐型	450	36.0	105,400	-
52	0300045125000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-DS重耐型	600	50.6	141,700	-
53		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-DC重耐型	300		45,900	-
54		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-DC重耐型	350		52,200	-
55		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-DC重耐型	450		54,500	-

※本価格には、消費税は含まれておりません。

鋳鉄製ふた類・バルブボックス類・フロアーハッチ 定価表



第17号 (H27.2.10 制定)

単位：円/枚

No.	品目CD	備考1	備考2	備考3	符号	呼び	参考重量 kgf	2015 定価 <さり付	2015 定価 <さりなし
56		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-DC重耐型	600		78,000	-
57	0300045319000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1S中耐型	300	22.1	80,100	-
58	0300045320000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1S中耐型	350	25.8	70,300	-
59	0300045322000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1S中耐型	450	36.0	93,000	-
60	0300045325000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-1S中耐型	600	50.6	119,100	-
61		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-1C重耐型	300		40,200	-
62		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-1C重耐型	350		47,700	-
63		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-1C重耐型	450		49,400	-
64		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-1C重耐型	600		88,600	-
65	0300045519000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-2S軽耐型	300	21.0	56,700	-
66	0300045520000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-2S軽耐型	350	24.4	64,600	-
67	0300045522000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-2S軽耐型	450	33.8	82,800	-
68	0300045525000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		OF-SP-2S軽耐型	600	46.7	108,800	-
69		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-2C重耐型	300	17.7	30,200	-
70		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-2C重耐型	350	20.9	34,500	-
71		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-2C重耐型	450	29.5	43,600	-
72		化粧マンホールふた	床化粧・タイル用	<新発売予定>	OF-SP-2C重耐型	600	43.4	59,700	-
73	0300890300000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		化粧マンホール(OF-SP-S)用 ステンレス キャップのみ	1個	0.0	1,700	-
74	0300890400000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		化粧マンホール(OF-SP-S)用 ステンレス 取っ手枠のみ (ビス付)	1個	0.0	2,400	-
75	0300961000000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		DN-1	SUS製	0.3	11,800	-
76	0300971000000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		DN-1R	SUS製	0.3	11,800	-
77	0300851000000	化粧マンホールふた	床化粧・タイル用		DN-3R	鋳鉄製	0.5	4,900	-
78	0300015019000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FCD(文字入、文字なし)重耐型	300	16.5	20,000	19,000
79	0300015020000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FCD(文字入、文字なし)重耐型	350	21.3	25,900	24,900
80	0300015021000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FCD(文字入、文字なし)重耐型	400	25.2	33,900	32,900
81	0300015022000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FCD(文字入、文字なし)重耐型	450	29.6	34,500	33,500
82	0300015023000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FCD(文字入、文字なし)重耐型	500	36.4	45,000	43,800
83	0300015025000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FCD(文字入、文字なし)重耐型	600	51.2	55,500	54,300
84	0300015028000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FCD(文字入、文字なし)重耐型(鎖付き)	750	108.7	190,000	-
85	0300015031000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FCD(文字入、文字なし)重耐型(鎖付き)	900	174.6	251,700	-
86	0300018019000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FCD(文字入、文字なし)重耐型	300	14.1	20,000	19,000
87	0300018020000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FCD(文字入、文字なし)重耐型	350	18.4	25,900	24,900
88	0300018021000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FCD(文字入、文字なし)重耐型	400	21.5	33,900	32,900
89	0300018022000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FCD(文字入、文字なし)重耐型	450	25.5	34,500	33,500
90	0300018023000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FCD(文字入、文字なし)重耐型	500	31.6	45,000	43,800
91	0300018025000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FCD(文字入、文字なし)重耐型	600	43.1	55,500	54,300
92	0300018028000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FCD(文字入、文字なし)重耐型(鎖付き)	750	108.7	190,000	-
93	0300018031000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FCD(文字入、文字なし)重耐型(鎖付き)	900	174.6	251,700	-
94	0300010019000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1(文字入、文字なし)中耐型	300	16.5	16,800	15,800
95	0300010020000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1(文字入、文字なし)中耐型	350	21.3	21,800	20,800
96	0300010021000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1(文字入、文字なし)中耐型	400	25.2	27,300	26,300
97	0300010022000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1(文字入、文字なし)中耐型	450	29.6	29,600	28,600
98	0300010023000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1(文字入、文字なし)中耐型	500	36.4	38,400	37,200
99	0300010025000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1(文字入、文字なし)中耐型	600	51.2	46,500	45,300
100	0300010028000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1(文字入、文字なし)中耐型(鎖付き)	750	108.7	162,200	-
101	0300010031000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1(文字入、文字なし)中耐型(鎖付き)	900	174.6	199,700	-
102	0300016019000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1(文字入、文字なし)中耐型	300	14.1	16,800	15,800
103	0300016020000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1(文字入、文字なし)中耐型	350	18.4	21,800	20,800
104	0300016021000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1(文字入、文字なし)中耐型	400	21.5	27,300	26,300
105	0300016022000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1(文字入、文字なし)中耐型	450	25.5	29,600	28,600
106	0300016023000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1(文字入、文字なし)中耐型	500	31.6	38,400	37,200
107	0300016025000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1(文字入、文字なし)中耐型	600	43.1	46,500	45,300
108	0300016028000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1(文字入、文字なし)中耐型(鎖付き)	750	108.7	162,200	-

※本価格には、消費税は含まれておりません。

鋳鉄製ふた類・バルブボックス類・フロアーハッチ 定価表



第17号 (H27.2.10 制定)

単位：円/枚

No.	品目CD	備考1	備考2	備考3	符号	呼び	参考重量 kgf	2015 定価 <さり付	2015 定価 <さりなし
109	0300016031000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1(文字入、文字なし)中耐型(鎖付き)	900	174.6	199,700	-
110	0300014019000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2(文字入、文字なし)軽耐型	300	12.7	12,800	11,800
111	0300014020000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2(文字入、文字なし)軽耐型	350	16.1	16,000	15,000
112	0300014021000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2(文字入、文字なし)軽耐型	400	19.3	21,100	20,100
113	0300014022000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2(文字入、文字なし)軽耐型	450	22.7	21,400	20,400
114	0300014023000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2(文字入、文字なし)軽耐型	500	26.8	29,700	28,500
115	0300014025000	鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2(文字入、文字なし)軽耐型	600	34.5	34,400	33,200
116	0300017019000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2(文字入、文字なし)軽耐型	300	11.5	12,800	11,800
117	0300017020000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2(文字入、文字なし)軽耐型	350	14.6	16,000	15,000
118	0300017021000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2(文字入、文字なし)軽耐型	400	17.2	21,100	20,100
119	0300017022000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2(文字入、文字なし)軽耐型	450	20.3	21,400	20,400
120	0300017023000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2(文字入、文字なし)軽耐型	500	24.0	29,700	28,500
121	0300017025000	鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2(文字入、文字なし)軽耐型	600	30.7	34,400	33,200
122		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	300	16.6	22,800	21,800
123		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	350	21.4	29,900	28,900
124		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	400	25.3	38,600	37,600
125		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	450	29.8	39,600	38,600
126		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	500	36.6	50,300	49,100
127		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	600	51.5	61,400	60,200
128		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	750	108.7	203,400	-
129		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	900	174.6	267,300	-
130		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	300	14.2	22,800	21,800
131		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	350	18.5	29,900	28,900
132		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	400	21.6	38,600	37,600
133		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	450	25.7	39,600	38,600
134		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	500	31.8	50,300	49,100
135		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	600	43.4	61,400	60,200
136		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	750	108.7	203,400	-
137		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-FOD-P(文字入、文字なし)重耐型簡易密閉パッキン入	900	174.6	267,300	-
138		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	300	16.6	19,600	18,600
139		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	350	21.4	25,800	24,800
140		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	400	25.3	32,000	31,000
141		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	450	29.8	34,700	33,700
142		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	500	36.6	43,700	42,500
143		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	600	51.5	52,400	51,200
144		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	750	108.7	175,600	-
145		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	900	174.6	215,300	-
146		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	300	14.2	19,600	18,600
147		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	350	18.5	25,800	24,800
148		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	400	21.6	32,000	31,000
149		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	450	25.7	34,700	33,700
150		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	500	31.8	43,700	42,500
151		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	600	43.4	52,400	51,200
152		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	750	108.7	175,600	-
153		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-1-P(文字入、文字なし)中耐型簡易密閉パッキン入	900	174.6	215,300	-
154		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2-P(文字入、文字なし)軽耐型簡易密閉パッキン入	300	12.8	15,600	14,600
155		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2-P(文字入、文字なし)軽耐型簡易密閉パッキン入	350	16.3	20,000	19,000
156		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2-P(文字入、文字なし)軽耐型簡易密閉パッキン入	400	19.5	25,800	24,800
157		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2-P(文字入、文字なし)軽耐型簡易密閉パッキン入	450	22.9	26,500	25,500
158		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2-P(文字入、文字なし)軽耐型簡易密閉パッキン入	500	27.0	35,000	33,800
159		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-2-P(文字入、文字なし)軽耐型簡易密閉パッキン入	600	34.8	40,300	39,100
160		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2-P(文字入、文字なし)軽耐型簡易密閉パッキン入	300	11.6	15,600	14,600
161		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2-P(文字入、文字なし)軽耐型簡易密閉パッキン入	350	14.7	20,000	19,000

※本価格には、消費税は含まれておりません。

鋳鉄製ふた類・バルブボックス類・フロアーハッチ 定価表



第17号 (H27.2.10 制定)

単位：円/枚

No.	品目CD	備考1	備考2	備考3	符号	呼び	参考重量 kgf	2015 定価 <さり付	2015 定価 <さりなし
162		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2-P(文字入、文字なし) 軽耐型簡易密閉パッキン入	400	17.4	25,800	24,800
163		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2-P(文字入、文字なし) 軽耐型簡易密閉パッキン入	450	20.5	26,500	25,500
164		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2-P(文字入、文字なし) 軽耐型簡易密閉パッキン入	500	24.2	35,000	33,800
165		鋳鉄製ふた	丸枠		OMH-R-2-P(文字入、文字なし) 軽耐型簡易密閉パッキン入	600	31.0	40,300	39,100
166		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-S-2(文字入、文字なし) 軽耐型 CD樹用	350	-	-	19,000
167		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-S-2(文字入、文字なし) 軽耐型 CD樹用	450	-	-	25,500
168		鋳鉄製ふた	角枠		OMH-S-2(文字入、文字なし) 軽耐型 CD樹用	600	-	-	41,200
169	0300020022000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		WPM-D(文字入、文字なし) 重耐型	450	30.6	71,300	-
170	0300020023000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		WPM-D(文字入、文字なし) 重耐型	500	40.6	99,300	-
171	0300020025000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		WPM-D(文字入、文字なし) 重耐型	600	63.7	127,800	-
172	0300021022000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		WPM-A(文字入、文字なし) 中耐型	450	30.6	59,400	-
173	0300021023000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		WPM-A(文字入、文字なし) 中耐型	500	40.6	77,600	-
174	0300021025000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		WPM-A(文字入、文字なし) 中耐型	600	63.7	106,500	-
175	0300034019000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		OWM-D(文字入、文字なし) 重耐型	300	17.0	40,000	-
176	0300034020000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		OWM-D(文字入、文字なし) 重耐型	350	19.3	54,400	-
177	0300034022000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		OWM-D(文字入、文字なし) 重耐型	450	27.2	70,100	-
178	0300034023000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		OWM-D(文字入、文字なし) 重耐型	500	33.4	84,000	-
179	0300034025000	密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		OWM-D(文字入、文字なし) 重耐型	600	44.0	103,300	-
180		密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		OWM-2(文字入、文字なし) 軽耐型	450	23.9	53,500	52,500
181		密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		OWM-2(文字入、文字なし) 軽耐型	500	28.3	62,600	61,400
182		密閉型 鋳鉄製ふた	角枠		OWM-2(文字入、文字なし) 軽耐型	600	37.4	78,100	76,900
183		密閉型 鋳鉄製ふた	角枠	製造中止品	OWM-K中耐型	450	40.9	117,600	116,800
184		密閉型 鋳鉄製ふた	角枠	製造中止品	OWM-K中耐型	600	63.1	187,800	186,800
185	0300106019000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CD-H	300	17.0	20,000	19,000
186	0300106020000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CD-H	350	21.2	25,900	24,900
187	0300106021000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CD-H	400	26.0	32,100	31,100
188	0300106022000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CD-H	450	30.4	37,500	36,500
189	0300106023000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CD-H	500	38.1	52,100	50,900
190	0300106025000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CD-H	600	50.1	64,800	63,800
191		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LC-D	300	17.1	-	26,100
192		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LC-D	450	34.1	-	45,700
193		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LC-D	500	42.1	-	57,800
194		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LC-D	600	57.1	-	85,200
195	0300116019000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CA-H	300	17.0	16,400	15,400
196	0300116020000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CA-H	350	21.2	19,400	18,400
197	0300116021000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CA-H	400	27.3	25,100	24,100
198	0300116022000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CA-H	450	32.1	29,900	28,900
199	0300116023000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CA-H	500	40.2	38,800	37,800
200	0300116025000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CA-H	600	53.1	55,700	54,500
201		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LC	500	42.1	-	38,400
202		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LC	600	57.1	-	64,300
203	0300126019000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CB-H	300	14.9	14,000	13,000
204	0300126020000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CB-H	350	18.2	17,100	16,100
205	0300126021000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CB-H	400	21.9	21,400	20,400
206	0300126022000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CB-H	450	25.4	24,900	23,900
207	0300126023000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CB-H	500	31.9	29,100	27,900
208	0300126025000	鋳鉄製 格子ふた	角枠		CB-H	600	41.2	40,400	39,200
209		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LB	300	14.2	-	17,800
210		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LB	350	18.0	-	19,400
211		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LB	450	27.9	-	25,700
212		鋳鉄製 格子ふた	角枠	製造中止品	LB	600	46.9	-	51,500
213	0300108019000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CD-R 重耐型 丸型	300	12.9	17,700	16,700
214	0300108020000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CD-R 重耐型 丸型	350	15.8	22,600	21,600

※本価格には、消費税は含まれておりません。

鋳鉄製ふた類・バルブボックス類・フローアハッチ 定価表



第17号 (H27.2.10 制定)

単位：円/枚

No.	品目CD	備考1	備考2	備考3	符号	呼び	参考重量 kgf	2015 定価 <さり付	2015 定価 <さりなし
215	0300108021000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CD-R 重耐型 丸型	400	20.2	27,200	26,200
216	0300108022000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CD-R 重耐型 丸型	450	24.3	31,400	30,400
217	0300108023000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CD-R 重耐型 丸型	500	30.8	42,600	41,400
218	0300108025000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CD-R 重耐型 丸型	600	40.7	53,100	51,900
219	0300118019000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CA-R 中耐型 丸型	300	12.9	14,700	13,700
220	0300118020000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CA-R 中耐型 丸型	350	15.8	17,900	16,900
221	0300118021000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CA-R 中耐型 丸型	400	20.2	22,100	21,100
222	0300118022000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CA-R 中耐型 丸型	450	24.3	25,900	24,900
223	0300118023000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CA-R 中耐型 丸型	500	30.8	32,900	31,700
224	0300118025000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CA-R 中耐型 丸型	600	40.7	44,500	43,300
225	0300128019000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CB-R 軽耐型 丸型	300	11.0	13,400	12,400
226	0300128020000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CB-R 軽耐型 丸型	350	13.3	16,700	15,700
227	0300128021000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CB-R 軽耐型 丸型	400	15.9	21,100	20,100
228	0300128022000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CB-R 軽耐型 丸型	450	18.8	24,100	23,100
229	0300128023000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CB-R 軽耐型 丸型	500	23.9	27,300	26,100
230	0300128025000	鋳鉄製 格子ふた	丸枠		CB-R 軽耐型 丸型	600	33.0	37,900	36,700
231	0300176019000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(深型) FLC-D H=150	300	1.60	43,600	-
232	0300176020000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(深型) FLC-D H=150	350	1.90	47,000	-
233	0300176021000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(深型) FLC-D H=150	400	2.30	52,400	-
234	0300176022000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(深型) FLC-D H=150	450	2.60	60,700	-
235	0300176023000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(深型) FLC-D H=150	500	3.40	84,100	-
236	0300176025000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(深型) FLC-D H=150	600	3.90	88,200	-
237	0300156019000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(浅型) FLC-S H=50	300	1.10	16,000	-
238	0300156020000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(浅型) FLC-S H=50	350	1.30	18,200	-
239	0300156021000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(浅型) FLC-S H=50	400	1.60	20,900	-
240	0300156022000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(浅型) FLC-S H=50	450	1.90	22,600	-
241	0300156023000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(浅型) FLC-S H=50	500	2.20	24,800	-
242	0300156025000	鋳鉄製 格子ふた			格子ふた用 落ち葉キャッチャー(浅型) FLC-S H=50	600	2.90	28,100	-
243	0300901000000	開閉工具			NO.1工具 OMH 呼び300~600用	300~600	0.30	2,500	-
244	0300902000000	開閉工具			NO.2工具 WPM用		0.30	2,700	-
245	0300903000000	開閉工具			NO.3工具 OWM用		0.30	4,400	-
246	0300904000000	開閉工具			NO.4工具 OWM-K用		0.50	12,800	-
247	0300905000000	開閉工具			NO.5工具 OMIR-D用		0.50	3,700	-
248	0300907000000	開閉工具			NO.7工具 OMH 呼び750~900用	750~900	0.50	7,700	-
249	0300907500000	開閉工具			NO.8工具 OMIS用		0.50	3,700	-
250	0300907600000	開閉工具			NO.9工具 OF-SP-1H・1M用		0.30	4,000	-
251	0300921019000	部品			OMH用 簡易密閉型パッキン	300	0.50	2,800	-
252	0300921020000	部品			OMH用 簡易密閉型パッキン	350	0.50	4,000	-
253	0300921021000	部品			OMH用 簡易密閉型パッキン	400	0.50	4,700	-
254	0300921022000	部品			OMH用 簡易密閉型パッキン	450	0.50	5,100	-
255	0300921023000	部品			OMH用 簡易密閉型パッキン	500	0.50	5,300	-
256	0300921025000	部品			OMH用 簡易密閉型パッキン	600	0.50	5,900	-
257	0300920028000	部品			OMH用 簡易密閉型パッキン	750	0.80	13,400	-
258	0300920031000	部品			OMH用 簡易密閉型パッキン	900	0.90	15,600	-
259	0300911100000	部品			マンホール・格子用くさり	300~450	0.50	1,000	-
260	0300911200000	部品			マンホール・格子用くさり	500 600	0.70	1,200	-
261	0300911202000	部品			マンホール用鎖 特大 750~900	750~900	0.70	11,000	-
262	0300911023000	部品			マンホール用 ステンレス製くさり	300~600	0.50	7,200	-
263	0300911033000	部品			マンホール用 ステンレス製くさり	750 900	1.00	11,800	-
264	0300205100000	鋳鉄製 ボックス	止水弁用		B1 止水弁	150	4.00	6,000	-
265	0300206000000	鋳鉄製 ボックス	止水弁用		B1-R 止水弁	150	3.40	5,200	-
266	0300908000000	開閉工具			B1-R用 開閉工具	-	0.51	1,600	-
267	0300206100000	鋳鉄製 ボックス	止水弁用		OB-1B 止水弁	150	2.60	5,700	-

※本価格には、消費税は含まれておりません。

鑄鉄製ふた類・バルブボックス類・フローアハッチ 定価表



第17号 (H27.2.10 制定)

単位：円/枚

No.	品目CD	備考1	備考2	備考3	符号	呼び	参考重量 kgf	2015 定価 <さり付	2015 定価 <さりなし
268	0300226000000	鑄鉄製 ボックス			B6-P 水抜栓		3.00	9,700	-
269		鑄鉄製 ボックス	止水弁用		B2-A-P	300		20,500	-
270		鑄鉄製 ボックス	止水弁用		B2-B-P	450		36,600	-
271		鑄鉄製 ボックス	止水弁用		OB-2-1	300		16,100	-
272		鑄鉄製 ボックス	止水弁用		OB-2-2	450		27,400	-
273	0300215000000	鑄鉄製 ボックス	止水弁用		B5-A		16.7	21,400	-
274	0300216000000	鑄鉄製 ボックス	止水弁用		B5-B		10.0	14,100	-
275	0300220000000	鑄鉄製 ボックス	制水弁用		B6-1A		36.3	48,400	-
276	0300221000000	鑄鉄製 ボックス	制水弁用		B6-1B		27.4	37,800	-
277	0300222000000	鑄鉄製 ボックス	制水弁用		B6-2A		40.3	50,600	-
278	0300223000000	鑄鉄製 ボックス	制水弁用		B6-2B		31.4	42,100	-
279	0300265000000	鑄鉄製 ボックス	量水器用		MB-A	290×190	11.2	14,600	-
280	0300266000000	鑄鉄製 ボックス	量水器用		MB-B	290×190	14.2	20,900	-
281	0300267000000	鑄鉄製 ボックス	量水器用		MB-1 量水器	435×315	15.0	23,700	-
282	0300268000000	鑄鉄製 ボックス	量水器用		MB-2 量水器	715×515	84.0	96,800	-
283	0300268400000	鑄鉄製 ボックス	量水器用		MB-2-MC 量水器 中蓋付	715×515		153,400	-
284	0300269000000	鑄鉄製 ボックス	量水器用		MB-3 量水器	1105×715	167.0	213,400	-
285	0300275000000	鑄鉄製 ボックス	量水器用		MB-3-MC 量水器 中蓋付	1105×715	167.0	338,100	-
286	0300240000000	鑄鉄製 ボックス	散水栓用		B3	13A金具付	9.8	12,500	-
287	0300240900000	鑄鉄製 ボックス	散水栓用		B3	20A金具付	9.8	14,100	-
288	0300241000000	鑄鉄製 ボックス	散水栓用		B3	固定金具無	8.6	11,800	-
289	0300242000000	鑄鉄製 ボックス	散水栓用		B3-K	13A金具付	9.8	19,600	-
290	0300244000000	鑄鉄製 ボックス	散水栓用		B3-K	20A金具付	9.8	20,300	-
291	0300243000000	鑄鉄製 ボックス	散水栓用		B3-K	固定金具無	8.7	19,100	-
292	0300290000000	鑄鉄製 ボックス	散水栓用		OB-3A	290×190	11.2	14,600	-
293	0300291000000	鑄鉄製 ボックス	散水栓用		OB3-B	290×190	12.2	20,900	-
294	0350000506000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-HN(文字入)	20	3.5	66,100	-
295	0350000507000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-HN(文字入)	25	4.4	73,200	-
296	0350000508000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-HN(文字入)	30	5.5	87,300	-
297	0350002006000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-HNK(文字入)	20	3.5	71,400	-
298	0350002007000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-HNK(文字入)	25	4.5	78,500	-
299	0350002008000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-HNK(文字入)	30	5.6	92,700	-
300	0350001006000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-H(文字無)	20	3.5	57,100	-
301	0350001007000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-H(文字無)	25	4.4	64,400	-
302	0350001008000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-H(文字無)	30	5.5	78,500	-
303	0350002506000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-HK(文字無)	20	3.5	62,500	-
304	0350002507000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-HK(文字無)	25	4.5	69,600	-
305	0350002508000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-HK(文字無)	30	5.6	83,800	-
306	0350001506000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-S(文字無)	20	3.7	51,800	-
307	0350001507000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-S(文字無)	25	4.6	59,100	-
308	0350001508000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3A-S(文字無)	30	5.7	71,400	-
309	0350041006000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3-F(文字入) 蓋回転収納型		3.4	39,900	-
310	0350042006000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3-FK(文字入) 蓋回転収納型		3.5	44,900	-
311	0350043006000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3-F(文字入) 蓋回転収納型 蓋のみ	蓋のみ	1.5	11,200	-
312	0350044006000	ステンレス製 ボックス	土間用 散水栓用		B3-FK(文字入) 蓋回転収納型 蓋のみ	蓋のみ	1.5	16,100	-
313	0350047006000	部品	土間用 散水栓用		20 B3-FK用 取っ手 キャップのみ	1個	0.0	2,100	-
314	0350045006000	部品	土間用 散水栓用		20 B3-F用 ガイドピンのみ	1個	0.0	700	-
315	0350010506000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-HN(文字入)	20	3.5	78,500	-
316	0350010507000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-HN(文字入)	25	4.4	85,600	-
317	0350010508000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-HN(文字入)	30	5.5	92,700	-
318	0350011506000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-HNK(文字入)	20	3.5	83,800	-
319	0350011507000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-HNK(文字入)	25	4.5	91,000	-
320	0350011508000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-HNK(文字入)	30	5.6	98,200	-

※本価格には、消費税は含まれておりません。

鋳鉄製ふた類・バルブボックス類・フロアーハッチ 定価表



第17号 (H27.2.10 制定)

単位：円/枚

No.	品目CD	備考1	備考2	備考3	符号	呼び	参考重量 kgf	2015 定価 <さり付	2015 定価 <さりなし
321	0350011006000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-H(文字無)	20	2.9	69,600	-
322	0350011007000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-H(文字無)	25	3.6	76,700	-
323	0350011008000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-H(文字無)	30	5.1	83,800	-
324	0350012006000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-HK(文字無)	20	2.9	75,100	-
325	0350012007000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-HK(文字無)	25	3.6	82,200	-
326	0350012008000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-HK(文字無)	30	5.1	89,200	-
327	0350012506000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WHN(文字入)	20	2.9	78,500	-
328	0350012507000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WHN(文字入)	25	3.6	85,600	-
329	0350012508000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WHN(文字入)	30	5.1	92,700	-
330	0350013506000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WHNC(文字入)	20	3.0	83,800	-
331	0350013507000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WHNC(文字入)	25	3.7	91,000	-
332	0350013508000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WHNC(文字入)	30	5.2	98,200	-
333	0350013006000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WH(文字無)	20	2.9	69,600	-
334	0350013007000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WH(文字無)	25	3.6	76,700	-
335	0350013008000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WH(文字無)	30	5.1	83,800	-
336	0350014006000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WHK(文字無)	20	3.0	75,100	-
337	0350014007000	ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WHK(文字無)	25	3.7	82,200	-
338		ステンレス製 ボックス	壁面用 散水栓用		B3W-WHK(文字無)	30	0.0	89,200	-
339	0340022019000	フロアーハッチ	貼物用		ODF-2 デルタ型 アルミ目地	300	3.5	23,900	-
340	0340022020000	フロアーハッチ	貼物用		ODF-2 デルタ型 アルミ目地	350	4.3	26,000	-
341	0340022021000	フロアーハッチ	貼物用		ODF-2 デルタ型 アルミ目地	400	5.1	29,000	-
342	0340022022000	フロアーハッチ	貼物用		ODF-2 デルタ型 アルミ目地	450	6.8	33,700	-
343	0340022023000	フロアーハッチ	貼物用		ODF-2 デルタ型 アルミ目地	500	8.6	38,500	-
344	0340022024000	フロアーハッチ	貼物用		ODF-2 デルタ型 アルミ目地	550	8.6	43,200	-
345	0340022025000	フロアーハッチ	貼物用		ODF-2 デルタ型 アルミ目地	600	10.5	44,500	-
346	0340022026000	フロアーハッチ	貼物用		ODF-2 デルタ型 アルミ目地	650	11.7	71,900	-
347	0340024019000	フロアーハッチ	充填用		ODF-4 デルタ型 アルミ目地	300	3.5	23,900	-
348	0340024020000	フロアーハッチ	充填用		ODF-4 デルタ型 アルミ目地	350	4.3	26,000	-
349	0340024021000	フロアーハッチ	充填用		ODF-4 デルタ型 アルミ目地	400	5.1	29,000	-
350	0340024022000	フロアーハッチ	充填用		ODF-4 デルタ型 アルミ目地	450	6.8	33,700	-
351	0340024023000	フロアーハッチ	充填用		ODF-4 デルタ型 アルミ目地	500	8.6	38,500	-
352	0340024024000	フロアーハッチ	充填用		ODF-4 デルタ型 アルミ目地	550	9.5	43,200	-
353	0340024025000	フロアーハッチ	充填用		ODF-4 デルタ型 アルミ目地	600	10.5	44,500	-
354	0340024026000	フロアーハッチ	充填用		ODF-4 デルタ型 アルミ目地	650	11.7	71,900	-
355	0340002017000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	200	2.1	11,400	-
356	0340002018000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	250	2.9	15,100	-
357	0340002019000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	300	3.5	19,300	-
358	0340002020000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	350	4.3	20,300	-
359	0340002021000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	400	5.1	24,300	-
360	0340002022000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	450	6.8	26,500	-
361	0340002023000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	500	8.6	31,600	-
362	0340002024000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	550	9.5	34,100	-
363	0340002025000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	600	10.5	35,200	-
364	0340002026000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	650	11.7	45,000	-
365	0340002027000	フロアーハッチ	貼物用		OF-2 アルミ目地	700	13.6	48,000	-
366	0340004017000	フロアーハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	200	2.1	11,400	-
367	0340004018000	フロアーハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	250	2.9	15,100	-
368	0340004019000	フロアーハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	300	3.5	19,300	-
369	0340004020000	フロアーハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	350	4.3	20,300	-
370	0340004021000	フロアーハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	400	5.1	24,300	-
371	0340004022000	フロアーハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	450	6.8	26,500	-
372	0340004023000	フロアーハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	500	8.6	31,600	-
373	0340004024000	フロアーハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	550	9.5	34,100	-

※本価格には、消費税は含まれておりません。

鋳鉄製ふた類・バルブボックス類・フローアハッチ 定価表



第17号 (H27.2.10 制定)

単位：円/枚

No.	品目CD	備考1	備考2	備考3	符号	呼び	参考重量 kgf	2015 定価 <さり付	2015 定価 <さりなし
374	0340004025000	フローアハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	600	10.5	35,200	-
375	0340004026000	フローアハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	650	11.7	45,000	-
376	0340004027000	フローアハッチ	充填用		OF-4 アルミ目地	700	13.6	48,000	-
377	0340004319000	フローアハッチ	充填用		OF-4S アルミ目地 底板ステンレス製	300	3.5	22,300	-
378	0340004320000	フローアハッチ	充填用		OF-4S アルミ目地 底板ステンレス製	350	4.3	23,600	-
379	0340004321000	フローアハッチ	充填用		OF-4S アルミ目地 底板ステンレス製	400	5.1	29,500	-
380	0340004322000	フローアハッチ	充填用		OF-4S アルミ目地 底板ステンレス製	450	6.8	32,100	-
381	0340004323000	フローアハッチ	充填用		OF-4S アルミ目地 底板ステンレス製	500	8.6	37,700	-
382	0340004324000	フローアハッチ	充填用		OF-4S アルミ目地 底板ステンレス製	550	9.5	41,200	-
383	0340004325000	フローアハッチ	充填用		OF-4S アルミ目地 底板ステンレス製	600	10.5	43,500	-
384	0340005019000	フローアハッチ	貼物用		OF-5 ステンレス目地	300	3.6	29,900	-
385	0340005020000	フローアハッチ	貼物用		OF-5 ステンレス目地	350	4.4	33,700	-
386	0340005021000	フローアハッチ	貼物用		OF-5 ステンレス目地	400	5.2	37,100	-
387	0340005022000	フローアハッチ	貼物用		OF-5 ステンレス目地	450	7.0	43,800	-
388	0340005023000	フローアハッチ	貼物用		OF-5 ステンレス目地	500	8.8	48,000	-
389	0340005024000	フローアハッチ	貼物用		OF-5 ステンレス目地	550	9.7	52,900	-
390	0340005025000	フローアハッチ	貼物用		OF-5 ステンレス目地	600	10.8	55,200	-
391	0340005026000	フローアハッチ	貼物用		OF-5 ステンレス目地	650	12.0	82,100	-
392	0340005027000	フローアハッチ	貼物用		OF-5 ステンレス目地	700	14.0	95,900	-
393	0340006019000	フローアハッチ	充填用		OF-6 ステンレス目地	300	3.6	29,900	-
394	0340006020000	フローアハッチ	充填用		OF-6 ステンレス目地	350	4.4	33,700	-
395	0340006021000	フローアハッチ	充填用		OF-6 ステンレス目地	400	5.2	37,100	-
396	0340006022000	フローアハッチ	充填用		OF-6 ステンレス目地	450	7.0	43,800	-
397	0340006023000	フローアハッチ	充填用		OF-6 ステンレス目地	500	8.8	48,000	-
398	0340006024000	フローアハッチ	充填用		OF-6 ステンレス目地	550	9.7	52,900	-
399	0340006025000	フローアハッチ	充填用		OF-6 ステンレス目地	600	10.8	55,200	-
400	0340006026000	フローアハッチ	充填用		OF-6 ステンレス目地	650	12.0	82,100	-
401	0340006027000	フローアハッチ	充填用		OF-6 ステンレス目地	700	14.0	95,900	-
402	0340006319000	フローアハッチ	充填用		OF-6S ステンレス目地 底板ステンレス製	300	3.6	32,900	-
403	0340006320000	フローアハッチ	充填用		OF-6S ステンレス目地 底板ステンレス製	350	4.4	37,000	-
404	0340006321000	フローアハッチ	充填用		OF-6S ステンレス目地 底板ステンレス製	400	5.2	42,300	-
405	0340006322000	フローアハッチ	充填用		OF-6S ステンレス目地 底板ステンレス製	450	7.0	49,400	-
406	0340006323000	フローアハッチ	充填用		OF-6S ステンレス目地 底板ステンレス製	500	8.8	54,000	-
407	0340006324000	フローアハッチ	充填用		OF-6S ステンレス目地 底板ステンレス製	550	9.7	57,200	-
408	0340006325000	フローアハッチ	充填用		OF-6S ステンレス目地 底板ステンレス製	600	10.8	63,400	-
409	0340011019000	フローアハッチ	ステンレス製 貼物用		OSF-1	300	3.8	45,700	-
410	0340011020000	フローアハッチ	ステンレス製 貼物用		OSF-1	350	4.6	48,100	-
411	0340011021000	フローアハッチ	ステンレス製 貼物用		OSF-1	400	5.6	63,300	-
412	0340011022000	フローアハッチ	ステンレス製 貼物用		OSF-1	450	7.5	69,000	-
413	0340011023000	フローアハッチ	ステンレス製 貼物用		OSF-1	500	8.4	83,400	-
414	0340011024000	フローアハッチ	ステンレス製 貼物用		OSF-1	550	9.7	87,500	-
415	0340011025000	フローアハッチ	ステンレス製 貼物用		OSF-1	600	11.0	88,600	-
416	0340012019000	フローアハッチ	ステンレス製 充填用		OSF-2	300	3.8	40,100	-
417	0340012020000	フローアハッチ	ステンレス製 充填用		OSF-2	350	4.6	42,300	-
418	0340012021000	フローアハッチ	ステンレス製 充填用		OSF-2	400	5.6	53,200	-
419	0340012022000	フローアハッチ	ステンレス製 充填用		OSF-2	450	7.5	60,700	-
420	0340012023000	フローアハッチ	ステンレス製 充填用		OSF-2	500	8.4	69,300	-
421	0340012024000	フローアハッチ	ステンレス製 充填用		OSF-2	550	9.7	73,700	-
422	0340012025000	フローアハッチ	ステンレス製 充填用		OSF-2	600	11.0	76,300	-
423	0340002117000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	200	2.1	13,300	-
424	0340002118000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	250	2.9	17,600	-
425	0340002119000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	300	3.5	22,100	-
426	0340002120000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	350	4.3	24,000	-

※本価格には、消費税は含まれておりません。

鋳鉄製ふた類・バルブボックス類・フローアハッチ 定価表



第17号 (H27.2.10 制定)

単位：円/枚

No.	品目CD	備考1	備考2	備考3	符号	呼び	参考重量 kgf	2015 定価 <さり付	2015 定価 <さりなし
427	0340002121000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	400	5.1	26,900	-
428	0340002122000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	450	6.8	29,700	-
429	0340002123000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	500	8.6	33,800	-
430	0340002124000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	550	9.5	40,000	-
431	0340002125000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	600	10.5	41,200	-
432	0340002126000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	650	11.7	52,900	-
433	0340002127000	フローアハッチ	充填用		OCF-2 アルミ目地 デザイン型	700	13.6	56,800	-
434	0340004117000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	200	2.1	13,300	-
435	0340004118000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	250	2.9	17,600	-
436	0340004119000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	300	3.5	22,100	-
437	0340004120000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	350	4.3	24,000	-
438	0340004121000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	400	5.1	26,900	-
439	0340004122000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	450	6.8	29,700	-
440	0340004123000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	500	8.6	33,800	-
441	0340004124000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	550	9.5	40,000	-
442	0340004125000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	600	10.5	41,200	-
443	0340004126000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	650	11.7	52,900	-
444	0340004127000	フローアハッチ	充填用		OCF-4 アルミ目地 デザイン型	700	13.6	56,800	-
445	0340004419000	フローアハッチ	充填用		OCF-4S アルミ目地 デザイン型 底板ステンレス製	300	3.5	30,300	-
446	0340004420000	フローアハッチ	充填用		OCF-4S アルミ目地 デザイン型 底板ステンレス製	350	4.3	33,000	-
447	0340004421000	フローアハッチ	充填用		OCF-4S アルミ目地 デザイン型 底板ステンレス製	400	5.1	37,000	-
448	0340004422000	フローアハッチ	充填用		OCF-4S アルミ目地 デザイン型 底板ステンレス製	450	6.8	41,600	-
449	0340004423000	フローアハッチ	充填用		OCF-4S アルミ目地 デザイン型 底板ステンレス製	500	8.6	47,400	-
450	0340004424000	フローアハッチ	充填用		OCF-4S アルミ目地 デザイン型 底板ステンレス製	550	9.5	51,800	-
451	0340004425000	フローアハッチ	充填用		OCF-4S アルミ目地 デザイン型 底板ステンレス製	600	10.5	54,900	-

※本価格には、消費税は含まれておりません。